

PEAB BRF ALLÉLUNDEN






Inbyggnadsugn EOB000W

- > Ugn med traditionell över/undervärme
- > Vred
- > Fällbart takelement för smidigare rengöring
- > Kyffläkt
- > Ugnsglas som är lätta att rengöra
- > Luckspärr

Ugnsemalj	Clean	Färg	Vit
Energiklass	A	Nettovolym, liter	78
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	600x560x550	Temperaturspann	50°C - 275°C



Inbyggnadshäll HOC620B

- > Touchkontroll
- > Säkerhet: Automatisk avstängning
- > Barnlås
- > Enkel installation med snap-in system
- > Ljdsignal
- > Restvärmevisning för kokzoner: I display

Typ av häll	HighLight	Typ av ram	Stål
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	38x560x490	Max anslutningseffekt, W	6500
Sladdlängd, (ca) m	1,5	Spänning, V	230



Kylskåp ERF3703MOW

- > LED-belysning
- > Manuell styrning
- > Belysning kyl: LED-lampa
- > Flaskhylla
- > Enkel att öppna

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	367/353	Produktmått H x B x D, mm	1800x595x623
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1875x600x600	Dörrhängning	Höger och omhängbar



Frysskåp EUF2943JOW

- > Manuell styrning
- > FastFreeze
- > Snabbinfrysning
- > Larm vid öppen dörr
- > Ljuslarm vid hög temperatur
- > Larm vid hög temperatur

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A+
Brutto/nettovolym, l	290/251	Produktmått H x B x D, mm	1800x595x623
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1875x600x600	Dörrhängning	Vänster och omhängbar



Kylfrys EN3602MOW

- › Mekanisk styrning
- › Praktisk flaskhylla
- › Frysådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
- › Glashyllor i frysen
- › Belysning kyl: Integrated to controls

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	220/109	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647
Dörrhängning	Höger och omhängbar	Avfrostning	Low Frost, manuell



Underbyggd diskmaskin ESF5201LOW

- › 5 program, 4 temperaturer
- › Panel med symboler
- › Diskmaskin med autosensor
- › Senare start 3 timmar
- › Bestickkorg
- › Program: Eco 50°, Intensiv 70°, Normal 65°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

Installation	Underbyggd	Färg	Vit
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	49	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A+/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	13	Inbyggnadsmått	820-880x600x570



Underbyggd diskmaskin ESF4500LOW

- › 6 program, 4 temperaturer
- › AutoOff
- › Panel med symboler
- › Display med 3 siffror
- › Diskmaskin med autosensor
- › Multitab-funktion

Installation	Underbyggd	Färg	Vit
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	49	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	9	Inbyggnadsmått	820-880x450x570



Tvättmaskin FW20L6120

- › Fördröjd start
- › Balanskontroll
- › Sköljning med skumavkänning
- › Fuzzy logic anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
- › Barnlås
- › Översvämningsskydd

Tvättkapacitet, kg:	6	Max centrifugering, v/m	1200
Energieffektivitetsklass	A+++	Motorsystem	Standard
Restfuktighet efter centrifugering %	53	Produktmått H x B x D, mm	850x600x559



Torktumlare EDP2074PMW

- › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- › Displaytyp: Digital display
- › Fördröjd start
- › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- › Medföljande tillbehör: -
- › Ljudsignal vid programslut (kan avaktiveras)

Torkteknik	Kondens	Kapacitet tork bomull, kg	7.0
Energieffektivitetsklass	B	Kondensationseffektivitetsklass	A
Produktmått H x B x D, mm	850x600x540	Max djup, mm	570



Kombinerad tvätt/tork EWW1476HDW

- › Ångprogram
- › LCD-display
- › TimeManager®
- › Fördröjd start
- › Sköljning med skumavkänning
- › Översvämningsskydd


Installation	Fristående	Torkteknik	Vattenkyld kondensering
Kapacitet tvätt/tork, kg	7/5	Max centrifugering, v/m	1400
Energiklass/tvätteffekt	B/A	Produktmått H x B x D, mm	850x600x522



Inbyggnadsugn EKB200W

- > Multifunktionell ugn med varmluft
- > Matlagningstermometer
- > Fällbart takelement för smidigare rengöring
- > Electrolux-ugn, Vit-display med klocka och timer
- > Intryckbara vred
- > Ugnsstegar med Easy Entry

Ugnsemalj	Clean	Färg	Vit
Energiklass	A	Nettovolym, liter	72
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	600x560x550	Temperaturspann	50°C - 275°C



Inbyggnadshäll HKB670F

- > Direct Touch Rotary touchkontroll
- > Bridgefunktion
- > Timer
- > Induktionszoner med Boosterfunktion
- > Stop+ Go funktion, för korta avbrott i matlagningen
- > Säkerhet: Automatisk avstängning

Typ av häll	Induktion	Typ av ram	Glaset fasat i framkant
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	55x560x490	Max anslutningseffekt, W	7400
Sladdlängd, (ca) m	1,5	Spänning, V	230



Mikrovågsugn EMS17176OW

FÖR VÄGGSKÅP!

- > Tillagningslägen: Mikrovågor
- > Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- > Roterande tallrik: Ej integrerad
- > Snabbstart vid full effekt med 30 sekunders intervaller
- > Automatiskt avfrostningsprogram med viktavkänning
- > Elektronisk klocka med timer

Installation	Inbyggnad	Färg	Vit
Mikrovågseffekt, W	800	Grilleffekt, W	0
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	360x562x300	Produktmått H x B x D, mm	371x594x296



Mikrovågsugn EMS26264OW

FÖR HÖGSKÅP!

- > Tillagningslägen: Grill, Mikrovågor, Mikrovågor & grill
- > Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- > Roterande tallrik: Ej integrerad
- > Snabbstart vid full effekt med 30 sekunders intervaller
- > Automatiskt avfrostningsprogram med viktavkänning
- > Elektronisk klocka med timer

Installation	Inbyggnad	Färg	Vit
Mikrovågseffekt, W	900	Grilleffekt, W	1000
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	450x562x500	Produktmått H x B x D, mm	459x594x417



Kylskåp ERF3867MOW

- > LED-belysning
- > Elektronisk styrning med LCD display
- > Multiflow
- > Shoppingfunktion
- > Larm vid öppen dörr
- > TasteGuard® luftfilter

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	375/359	Produktmått H x B x D, mm	1800x595x623
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1875x600x600	Dörrhängning	Höger och omhängbar



Frysskåp EUF2947MOW

- > LCD-display
- > FastFreeze
- > Snabbinfrysning
- > Larm vid öppen dörr
- > Ljuslarm vid hög temperatur
- > Larm vid hög temperatur

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	290/251	Produktmått H x B x D, mm	1800x595x623
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1875x600x600	Dörrhängning	Vänster och omhängbar



Kylfrys EN3453MOW

- > FrostFree - automatisk avfrostning
- > Jämn temperatur
- > LED-belysning
- > TwinTech bevarar dina råvaror längre
- > Elektronisk touchkontroll
- > FreeStore™

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	226/92	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647
Dörrhängning	Höger och omhängbar	Avfrostning	Frost Free




Underbyggd diskmaskin ESF7540ROW

- > 6 program, 5 temperaturer
- > AutoOff
- > Display med 3 siffror
- > Diskmaskin med autosensor
- > Senare start från 1 till 24 timmar
- > Bestickkorg

Installation	Underbyggd	Färg	Vit
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	44	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A++/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	13	Inbyggnadsmått	820-880x600x570



Underbyggd diskmaskin ESF4510LOW



- > 6 program, 4 temperaturer
- > AutoOff
- > Panel med symboler
- > Display med 3 siffror
- > Diskmaskin med autosensor
- > Multitab-funktion

Installation	Underbyggd	Färg	Vit
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	47	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A+/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	9	Inbyggningmått	820-880x450x570



Inbyggnadsugn EKB200X

- › Multifunktionell ugn med varmluft
- › Matlagningstermometer
- › Fällbart takelement för smidigare rengöring
- › Electrolux-ugn, Vit-display med klocka och timer
- › Intryckbara vred
- › Ugnstegar med Easy Entry

Ugnsemalj	Clean	Färg	Rostfri med Anti Finger Print
Energiklass	A	Nettovolym, liter	72
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	600x560x550	Temperaturspann	50°C - 275°C



Inbyggnadshäll HKB670F

- › Direct Touch Rotary touchkontroll
- › Bridgefunktion
- › Timer
- › Induktionszoner med Boosterfunktion
- › Stop+ Go funktion, för korta avbrott i matlagningen
- › Säkerhet: Automatisk avstängning

Typ av häll	Induktion	Typ av ram	Glaset fasat i framkant
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	55x560x490	Max anslutningseffekt, W	7400
Sladdlängd, (ca) m	1,5	Spänning, V	230



Mikrovågsugn EMS17006OX

FÖR VÄGGSKÅP!

- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Roterande tallrik: Ej integrerad
- › Snabbstart vid full effekt med 30 sekunders intervaller
- › Automatiskt avfrostningsprogram med viktavkänning
- › Elektronisk klocka med timer

Installation	Inbyggnad	Färg	Rostfri med Anti Finger Print
Mikrovågseffekt, W	800	Grilleffekt, W	0
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	360x562x300	Produktmått H x B x D, mm	371x594x296



Mikrovågsugn EMS26204OX

FÖR HÖGSKÅP!

- › Tillagningslägen: Grill, Mikrovågor, Mikrovågor & grill
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Roterande tallrik: Ej integrerad
- › Snabbstart vid full effekt med 30 sekunders intervaller
- › Automatiskt avfrostningsprogram med viktavkänning
- › Elektronisk klocka med timer

Installation	Inbyggnad	Färg	Rostfri med Anti Finger Print
Mikrovågseffekt, W	900	Grilleffekt, W	1000
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	450x562x500	Produktmått H x B x D, mm	459x594x417



Kylskåp ERF3867MOX

- › AntiFingerPrint motverkar avtryck
- › LED-belysning
- › Elektronisk styrning med LCD display
- › Multiflow
- › Shoppingfunktion
- › Larm vid öppen dörr

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	375/359	Produktmått H x B x D, mm	1800x595x623
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1875x600x600	Dörrhängning	Höger och omhängbar



Frysskåp EUF2947MOX

- › LCD-display
- › FastFreeze
- › Snabbinfrysning
- › Larm vid öppen dörr
- › Ljuslarm vid hög temperatur
- › Larm vid hög temperatur

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	290/251	Produktmått H x B x D, mm	1800x595x623
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1875x600x600	Dörrhängning	Vänster och omhängbar



Kylfrys EN3453MOX

- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Anti Finger Print
- › Jämn temperatur
- › LED-belysning
- › TwinTech bevarar dina råvaror längre
- › Elektronisk touchkontroll

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	226/92	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647
Dörrhängning	Höger och omhängbar	Avfrostning	Frost Free



Underbyggd diskmaskin ESF7540ROX

- › 6 program, 5 temperaturer
- › AutoOff
- › Display med 3 siffror
- › Diskmaskin med autosensor
- › Senare start från 1 till 24 timmar
- › Bestickkorg

Installation	Underbyggd	Färg	Rostfri
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	44	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A++/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	13	Inbyggnadsmått	820-880x600x570



Underbyggd diskmaskin ESF4510LOX



- > 6 program, 4 temperaturer
- > AutoOff
- > Panel med symboler
- > Display med 3 siffror
- > Diskmaskin med autosensor
- > Multitab-funktion

Installation	Underbyggd	Färg	Rostfri
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	47	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A+/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	9	Inbyggningmått	820-880x450x570

TILLVAL INTEGRERAD DISKMASKIN



Integrerad diskmaskin ESL8520RO

Electrolux

- > XXL-utrymme
- > 6 program, 5 temperaturer
- > AutoOff
- > Beam on Floor
- > Invändig belysning
- > Diskmaskin med autosensor

Installation	Helintegrerad	Färg	-
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	44	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A++/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	15	Inbyggnadsmått	820-900x600x570



Integrerad diskmaskin ESL4500LO

Electrolux

- > 5 program, 4 temperaturer
- > AutoOff
- > Panel med symboler
- > Beam on Floor
- > Diskmaskin med autosensor
- > Multitab-funktion

Installation	Helintegrerad	Färg	-
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	47	EU-betyg Energi/Disk/Tork	A+/A/A
Kapacitet IEC-kuvert	9	Inbyggnadsmått	820-900x450x570

TILLVAL TVÄTTMASKIN, TORKTUMLARE & KOMBI TVÄTT/TORK



Kombinerad tvätt/tork WD42A96160

Electrolux

- > Ångprogram
- > LCD-display
- > TimeManager®
- > Fördröjd start
- > Sköljning med skumavkänning
- > Översvämningsskydd

Installation	Fristående	Torkteknik	Vattenkyld kondensering
Kapacitet tvätt/tork, kg	9/6	Max centrifugering, v/m	1600
Energiklass/tvätteffekt	A/A	Produktmått H x B x D, mm	850x600x605



Tvättmaskin EWP1474THW

Electrolux

- > Fördröjd start
- > TimeManager®
- > Balanskontroll
- > Sköljning med skumavkänning
- > Fuzzy logic anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
- > Barnlås

Tvättkapacitet, kg:	7	Max centrifugering, v/m	1400
Energieffektivitetsklass	A++	Motorsystem	Standard
Restfuktighet efter centrifugering %	52	Produktmått H x B x D, mm	850x600x500



Torktumlare EDH3684PHW

Electrolux

- > Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- > Displaytyp: Digital display
- > Fördröjd start
- > Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- > Medföljande tillbehör: -
- > Ljudsignal vid programslut (kan avaktiveras)

Torkteknik	Värmepump	Kapacitet tork bomull, kg	8.0
Energieffektivitetsklass	A+	Kondensationseffektivitetsklass	B
Produktmått H x B x D, mm	850x600x600	Max djup, mm	630